



# Flow<sup>®</sup> KEM concentrated

**PINO BALSAMICO  
PINE BALSAMIC**

Liquido per toilette potente, efficace e due volte e mezzo più concentrato; ideale per il serbatoio di scarico della vostra toilette a cassetta e portatile.

**Modalità d'uso:**  
Dosaggio per un serbatoio di scarico fino a 20L.  
Svuotare sempre il serbatoio nelle postazioni designate; quindi, sciacquarlo a fondo con acqua pulita.  
Basterà ricaricare due volte il misurino integrato per raggiungere la dose standard.

**Dose standard** dose 60ml (2 misurini) in 2-3L di acqua dolce

**Temperatura ambiente** >30°C = dose 70ml in 2-3L di acqua dolce

**Temperatura ambiente** <15°C = dose 50ml in 2-3L di acqua dolce

1 dose dura fino a 5gg

**MIGLIORIE\*:**

- Meno sprechi
- I rifiuti disgregati rendono più agevole lo svuotamento del serbatoio
- Riduzione della formazione di gas

**USUALE\*:**

- Numero di dosi
- Eccezionale controllo degli odori

(\*Rispetto Flow Kem)

FLACCONE Plastica HDPE 2  
TAPPO Plastica PP5  
RACCOLTA DIFFERENZIATA  
Verifica le disposizioni del tuo comune

**0,78 L FLOW KEM  
CONCENTRATED  
=  
2 L FLOW KEM**



Powerful, effective and two and a half times more concentrated toilet fluid; ideal for the waste-holding tank of your cassette and portable toilet.

**Directions for use:**  
Dosage for a waste tank up to 20L.  
Always empty the tank at the designated locations; then, rinse it thoroughly with clean water.  
Simply refill the integrated measuring cup twice to reach the standard dose.

**Standard dose** 60ml dose (2 squeezes of measuring bubble) in 2-3L of fresh water

**Ambient temperature** >30°C = 70ml dose in 2-3L of fresh water

**Ambient temperature** <15°C = 50ml dose in 2-3L of fresh water

1 dose lasts up to 5 days

**IMPROVEMENTS\*:**

- Less waste
- Disintegrated waste makes it easier to empty the tank
- Reduction in gas formation

**EQUAL\*:**

- Number of doses
- Outstanding odor control

(\*Compared to Flow Kem)



Contenuto netto  
Net content

**780ml<sup>e</sup>**

**FLOW KEM CONCENTRATED PINE BALSAMIC**

**Indicazioni di pericolo:**  
**H318** Provoca gravi lesioni oculari. **H400** Molto tossico per gli organismi acquatici.

**Consigli di prudenza:**  
**P501** Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali. **P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P305+P351+P338** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P280** Proteggere gli occhi / il viso. **P310** Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. **P101** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o o fideletta del prodotto.  
**Contiene:** BROMOPOL, ALCOHOL, C9-11, RAMIFICATI E LINEARI, ETOSSILATI

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

**Hazard statements:**  
**H318** Causes serious eye damage. **H400** Very toxic to aquatic life.

**Precautionary statements:**  
**P501** Dispose of contents / container in accordance with local / regional / national regulations. **P102** Keep out of reach of children. **P305+P351+P338** IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **P280** Wear eye protection / face protection. **P310** Immediately call a POISON CENTER / doctor. **P101** If medical advice is needed, have product container or label at hand.

**Contains:** 2-BROMO-2-NITROPROPAN-1,3-DIOL, IL ALCOHOL, C9-11, BRANCHED AND LINEAR, ETHOXYLATED  
Hazard labelling pursuant to EC Regulation 1272/2008 (CLP) and subsequent amendments and supplements.



**Ecolkem Spa**  
Via della Chimica 2/4, 36031 Dueville (VI) - ITALY  
Tel. +39 0444 360968 - info@ecolkem.it  
[www.lineaflow.eu](http://www.lineaflow.eu)

UFI: F8F0-Y05X-H00Y-FV5Y

# Flow<sup>®</sup> KEM concentrated

**Liquido concentrato per il serbatoio di scarico acque nere**  
Concentrated liquid for black water tank

**PINO BALSAMICO  
PINE BALSAMIC**



## FLOW KEM CONCENTRATED PINE BALSAMIC

UFI: F8FO-Y05X-H00Y-FV5Y

**IT:** Liquido per toilette potente, efficace e due volte e mezzo più concentrato; ideale per il serbatoio di scarico della vostra toilette a cassetta e portatile. **Modalità d'uso:** Dosaggio per un serbatoio di scarico fino a 20L. Svuotare sempre il serbatoio nelle postazioni designate; quindi, sciacquarlo a fondo con acqua pulita. Grazie al misurino inglobato basterà ricaricarlo due volte per raggiungere la dose standard. Dose Standard: 60ml in 2-3L di acqua dolce. Temperatura ambiente >30°C: 70ml in 2-3L di acqua dolce. Temperatura ambiente <15°C: 50ml in 2-3L di acqua dolce. **PERICOLO - Contiene:** BRONOPOL I ALCOHOL, C9-11, RAMIFICATI E LINEARI, ETOSILLATI. Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici. Smettere il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Indossare quanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

**EN:** Powerful, effective and two and a half times more concentrated toilet liquid; ideal for the waste tank of your cassette and portable toilet. **Instructions for use:** Dosage for a waste tank up to 20L. Always empty the tank at designated locations; then, rinse it thoroughly with clean water. Thanks to the incorporated measuring cup, you just need to refill it twice to reach the standard dose. Standard Dose: 60ml in 2-3L of fresh water. Ambient temperature >30°C: 70ml in 2-3L of fresh water. Ambient temperature <15°C: 50ml in 2-3L of fresh water. **DANGER - Contains:** BRONOPOL I ALCOHOL, C9-11, BRANCHED AND LINEAR, ETHOXYLATED. Causes serious eye damage. Very toxic to aquatic organisms. Dispose of product / container in accordance with local / regional / national regulations. Keep out of reach of children. IN CASE OF CONTACT WITH EYES: rinse thoroughly for several minutes. Remove any contact lenses if it is easy to do so. Continue rinsing. Wear protective gloves and protect your eyes/face. Immediately call a POISON CENTER/doctor. If you consult a doctor, have the product container or label available.

**DE:** Kraftvolle, effektive und zweieinhalbmal konzentrierte Toilettenflüssigkeit; Ideal für den Fäkalientank Ihrer Kassetten- und Mobiltoilette. **Gebrauchsanweisung:** Dosierung für einen Fäkalientank bis 20L. Entleeren Sie den Tank immer an den dafür vorgesehenen Stellen; Spülen Sie es anschließend gründlich mit klarem Wasser ab. Dank des integrierten Messbechers müssen Sie ihn nur zweimal

nachfüllen, um die Standarddosis zu erreichen. Standarddosis: 60 ml in 2-3l Süßwasser.

Umgebungstemperatur >30 °C: 70 ml in 2-3 l Süßwasser. Umgebungstemperatur <15 °C: 50 ml in 2-3 l Süßwasser. **GEFAHR - Enthält:** BRONOPOL I ALKOHOL, C9-11, VERZWEIGT UND LINEAR, ETHOXYLIERT. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen. Produkt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen Vorschriften entsorgen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang gründlich ausspülen. Entfernen Sie alle Kontaktlinsen, wenn dies einfach ist. Spülen Sie weiter. Tragen Sie Schutzhandschuhe und schützen Sie Ihre Augen/Gesicht. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Wenn Sie einen Arzt konsultieren, halten Sie den Behälter oder das Etikett des Produkts bereit.

**FR:** Liquide de toilette puissant, efficace et deux fois et demie plus concentré ; idéal pour le réservoir à déchets de votre cassette et toilettes portables. **Mode d'emploi:** Dosage pour un réservoir à déchets jusqu'à 20L. Videz toujours le réservoir aux endroits désignés ; puis rincez-le soigneusement à l'eau claire. Grâce au gobelet doseur intégré, il vous suffit de le remplir deux fois pour atteindre la dose standard. Dose standard : 60 ml dans 2-3 L d'eau fraîche. Température ambiante >30°C : 70 ml dans 2-3 L d'eau fraîche. Température ambiante <15°C : 50ml dans 2-3 L d'eau fraîche. **DANGER - Contient:** BRONOPOL I ALCOHOL, C9-11, RAMIFIÉ ET LINÉAIRE. ÉTHOXYLÉ. Provoque des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques. Éliminer le produit/recipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer abondamment pendant plusieurs minutes. Retirez toutes les lentilles de contact si cela est facile à faire. Continuez à rincer. Portez des gants de protection et protégez vos yeux/visage. Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Si vous consultez un médecin, ayez à portée de main l'emballage ou l'étiquette du produit.

**ES:** Líquido de tocador potente, eficaz y dos veces y media más concentrado; ideal para el depósito de residuos de tu casete y WC portátil. **Modo de empleo:** Dosisificación para depósito de residuos de hasta 20L. Vacíe siempre el tanque en los lugares designados; luego, enjuáguelo bien con agua limpia. Gracias al vaso medidor incorporado, solo tendrás que rellenarlo dos veces para alcanzar la dosis estándar. Dosis estándar: 60ml en 2-3L de agua dulce. Temperatura ambiente >30°C: 70ml en 2-3L de agua dulce. Temperatura ambiente <15°C: 50ml en 2-3L de agua dulce. **PELIGRO - Contiene:** BRONOPOL I ALCOHOL, C9-11, RAMIFICADO Y LINEAL. ETOSILADO. Provoca daños oculares graves. Muy tóxico para los organismos acuáticos. Eliminar el producto/recipiente de acuerdo con las

reglamentaciones locales/regionales/nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar



abundantemente durante varios minutos. Quite se los lentes de contacto si es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Utilice guantes protectores y proteja sus ojos/cara. Llame inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. Si consulta a un médico, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

**DA:** Kraftig, effektiv og to og en halv gang mere koncentreret toiletvæske; ideal til affaldstanken på din kassette og dit bærbare toilet. **Brugsanvisning:** Dosering til en affaldstank op til 20L. Tøm altid tanken på anvisede steder; derefter skylles det grundigt med rent vand. Tåkket være den indbyggede målebæger skal du blot fylde den op to gange for at nå standarddosis. Standarddosis: 60ml i 2-3L ferskvand. Omgivelsestemperatur >30°C: 70ml i 2-3L ferskvand. Omgivelsestemperatur <15°C: 50ml i 2-3L ferskvand. **FARE - Indeholder:** BRONOPOL I ALKOHOL, C9-11, GRENET OG LINEÆR, ETHOXYLERET. Forårsager alvorlig øjenskade. Meget giftig for organismer, der lever i vand. Bortskaf produktet/beholderen i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale regler. Hold udtageligt for børn. Ved KONTAKT MED ØJNE: Skyl grundigt i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er nemt at gøre det. Fortsæt med at skylle. Bær beskyttelseshandsker og beskyt dine øjne/ansigt. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Hvis du konsulterer en læge, skal du have produktbeholderen eller etiketten til rådighed.

**FI:** Tehokas, tehokas ja kaksi ja puoli kertaa väkivämpi wc-neste; ihanteellinen kasetin ja kannettavan wc:n jätesäiliöön. **Käyttöohje:** Annostus jätesäiliöön 20L asti. Tyhjennä säiliö aina määrättyssä paikassa; huuhtele se sitten huolellisesti puhtaalla vedellä. Sisäisenä mittakupin avulla sinun tarvitsee vain täyttää se kahdesti saavuttaksesi vakioannoksen. Vakioannos: 60 ml 2-3 litrassa makeaa vettä. Ympäristön lämpötilä >30°C: 70 ml 2-3 litrassa makeaa vettä. Ympäristön lämpötilä <15°C: 50 ml 2-3 litrassa makeaa vettä. **VAARA - Sisältää:** BRONOPOL I ALKOHOLII, C9-11, HAARAJATTA JÄ LINEÄÄRINEN, ETOKSYLAATTI. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Erittäin myrkyllistä vesieläölle. Hävitä tuote/säiliö paikallisten/alueellisten/kansallisten määräysten mukaisesti.

**Ecolkem Spa**  
Via della Chimica 2/4, 36031 Dueville (VI) - ITALY  
Tel. +39 0444 360968 - info@ecolkem.it  
www.lineaflow.eu

Nettoinhalt  
Net content

780ml e

